



















| Категория | Наименование | особенности | Розничная цена руб/шт |
|-----------|---|---|-----------------------|
| Элементы |  Т-кронштейн RAL3005, 6005, 8017 | распродажа остатков | 37 |
| |  Свая забивная 60x60x2,0x1600 КФ RAL 7040 | профиль 60x60x2 мм, круглый фланец, окрашенная длина - 1600 мм | 999 |
| |  Свая забивная 80x80x2,0x1600 ТФ гор цинк | профиль 80x80x2 мм, треугольный фланец, оцинкованная, не окрашенная длина - 1600 мм | 999 |
| Панели |  Profi 0,53x3,0 м ZN ячейка 200x50 мм | нестандартная высота 1 гиб посредине панели нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм) | 740 |
| |  Profi Plus 1,25x2,5 м RAL1021 ячейка 150x55 мм | нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм) | 1 283 |
| |  Profi 1,23x3,1 м RAL 9005 ячейка 230x55 мм | нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм) | 1 486 |
| |  Profi 1,53x3,1 м RAL 5005 ячейка 230x55 мм | нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм) | 1 883 |
| Столбы |  Столб 60x40x1,2 мм высота 1700 мм RAL 7016 RAL 8017 | не прайсовая позиция столб без отверстий | 362 |
| |  Столб 60x40x1,2 мм высота 2300 мм RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019 | не прайсовая позиция столб без отверстий | 491 |
| |  Столб 60x40x1,2 мм высота 2500 мм RAL 8019 | не прайсовая позиция столб без отверстий | 534 |
| |  Столб 60x40x1,2 мм высота 2700 мм RAL 7016 | не прайсовая позиция столб без отверстий | 576 |
| |  Столб 60x40x2,0 мм высота 2500 мм RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019 | не прайсовая позиция столб без отверстий | 842 |
| |  Столб 60x40x2,0 мм высота 3000 мм RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019 | не прайсовая позиция столб без отверстий | 1 010 |
| |  Столб 60x60x1,4 мм высота 2500 мм RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019 | не прайсовая позиция столб без отверстий | 721 |
| |  Столб 60x60x1,4 мм высота 3000 мм RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019 | не прайсовая позиция столб без отверстий | 864 |
| |  Столб 100x100x2 мм высота 3000 мм RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019 | не прайсовая позиция столб без отверстий | 2 300 |

Полный список позиций смотрите в Столе Заказов Grand Line в папке "Распродажа"

Уточните доступное количество у Вашего менеджера Grand Line или в Столе Заказов перед выставлением счета заказчику

**GRAND LINE****Модульные ограждения Grand Line®**

цены действительны с 01.03.2023

| Изображение продукции | Наименование | Высота ограждения, м | Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка ограждения <u>под бетонирование</u> без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line® | Цена за 1 п.м. комплекта, руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться! | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|-------|---------|-------|
| | | | | Реком розничная цена, руб/п.м. | | | |
| | Grand Line® Colority® Zinc | 2 | Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Х-кронштейн - 2 шт. (заполнение в комплект не входит) | высота столбов 62x55 | | | |
| | | | | Цинк | | Полимер | |
| | | | | 2,5 м | 3,0 м | 2,5 м | 3,0 м |
| | | | | 1 112 | 1 219 | 1 318 | 1 441 |
| | | | | высота стоек 84x48 | | | |
| | | | | 2,5 м | 3,0 м | | |
| | Grand Line® Estet | 1,65 | Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт. | 3 381 | 3 539 | | |
| | | 2 | Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт. | 3 777 | 3 935 | | |
| | Grand Line® Estet Plus | 2 | Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. | 4 370 | 4 534 | | |
| | | 2,4 | Столб 90*55*3000 мм - 1 шт (для ограждения 2,4 м) Крышка универсальная - 1 шт / Крышка - 2 шт. | 5 844 | 6 009 | | |

Элементы модульных ограждений Grand Line®

| Изображение продукции | Наименование | Габаритные размеры, мм | Кол-во в упак, шт. | Вес, кг/шт. | Покрытие | Толщина, мм | Рекомендованная розничная цена, руб/шт |
|---|--|------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|--|
| | Панель Estet | 860*1600 | 100 | 5,90 | полиэстер двс | 0,5 | 1435 |
| | | 860*1970 | | 7,30 | | | 1765 |
| | Труба | 40*20*2500 | 180 | 2,425 | цинк Zn | 1,0 | 495 |
| | | 40*20*3000 | | 2,910 | | | полимер |
| | | 40*20*2500 | | 2,910 | цинк Zn | | 594 |
| | | 40*20*3000 | | | полимер | | 687 |
| | Столб + заглушка | 62*55*2000 | 96 | 5,42 | цинк Zn | 1,4 | 1 068 |
| | | 62*55*2500 | | 6,78 | цинк Zn | | 1 336 |
| | | 62*55*3000 | | 8,13 | цинк Zn | | 1 602 |
| | | 90*55*3000 | 64 | 11,64 | цинк Zn | 1,6 | 2 293 |
| | | 90*55*4000 | | 15,52 | цинк Zn | | 3 057 |
| цены на Окрашенные столбы 62x55 и 90x55 см. на странице "Элементы панельных ограждений-1" | | | | | | | |
| | Направляющая | 60*20*2500 | 162 | 3,30 | полиэстер двс | 1,0 | 988 |
| | Декоративное полотно | 360*2500 | 100 | 3,60 | полимер | 0,5 | 1455 |
| | Стойка | 84*48*2500 | 154 | 3,30 | полиэстер двс | 1,0 | 988 |
| | | 84*48*3000 | | 3,96 | | | 1185 |
| | Х-кронштейн | 248*109*40 | 42 | 0,25 | цинк Zn | 1,4 | 120 |
| | | | | | полимер | | 203 |
| | Крышка универсальная | 100*87*20 | 80 | 0,02 | полимер | 0,5 | 65 |
| | Заглушка GL 62*55 | 62*55*30 | 400 | - | ПВХ | - | 66 |
| | Крышка | 87*50 | 160 | 0,01 | полимер | 0,5 | 49 |
| | Корректор для ремонта царапин цвета по RAL | 12 мл. | | | - | | 624 |
| | Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL | RAL 3005, 6005, 8017 | 1000 | | полимер | - | 2,67 |
| | Саморез металл-металл 5,5*19 цвет по RAL | RAL 3005, 6005, 8017 | 250 | | полимер | - | 4,87 |

| Цвета ограждений | на складе | стандартные | под заказ |
|---|--|--|--------------------|
| Colority® Zinc (для секций шириной 2,5 м) | RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017 | RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR32 | |
| Ворота и калитки Colority® Zinc | RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017 | RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017, RR32 | |
| Estet и Estet Plus | | RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32 | RAL 3005 |
| Декоративное полотно | | RAL 1013, RAL 1014, RAL 8017 | RAL 3005, RAL 6005 |

Элементы подсистемы Colority® Zinc в стандартных цветах изготавливаются объемом от 150 м.п.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line



| Наименование | Высота x Ширина, м. | Кол-во ребер, шт. | примечание № | Вес панели с покрытием, кг | Кол-во в упаковке, шт. | Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт | | Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб. | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|------------------------|--|-------|--|-------|
| | | | | | | Zn | PE | Zn | PE |
| Панель MEDIUM Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 3,8 мм с полимерным покрытием 4,0 мм | 0,63 x 2,5 | 2 | № 2 | 4,40 | 160 | 909 | 1051 | 704 | 798 |
| | 0,83 x 2,5 | 2 | | 5,44 | 160 | 1123 | 1300 | 839 | 953 |
| | 1,03 x 2,5 | 2 | № 2 | 6,49 | 80 | 1248 | 1444 | 937 | 1 066 |
| | 1,23 x 2,5 | 2 | № 2,3,6 | 7,52 | 80 | 1446 | 1673 | 1 065 | 1 213 |
| | 1,43 x 2,5 | 2 | | 8,68 | 80 | 1607 | 1860 | 1 179 | 1 344 |
| | 1,53 x 2,5 | 3 | № 2,3,6 | 9,54 | 80 | 1766 | 2044 | 1 254 | 1 426 |
| | 1,73 x 2,5 | 3 | № 2,3,5 | 10,59 | 80 | 1960 | 2269 | 1 378 | 1 568 |
| | 1,73 x 3,0 | 3 | | 12,68 | 80 | - | 2717 | - | 1 747 |
| | 1,93 x 2,5 | 3 | | 11,63 | 80 | 2071 | 2396 | 1 464 | 1 667 |
| | 2,03 x 2,5 | 4 | № 2,3,4,5 | 12,59 | 80 | 2241 | 2594 | 1 590 | 1 807 |
| | 2,03 x 3,0 | 4 | № 2 | 15,07 | 80 | - | 3104 | - | 2 011 |
| | 2,23 x 2,5 | 4 | | 13,65 | 80 | 2430 | 2812 | 1 775 | 2 019 |
| | 2,43 x 2,5 | 4 | № 1,2 | 14,69 | 70 | 2615 | 3026 | 1 849 | 2 105 |
| | 2,63 x 2,4 | 4 | | 15,04 | 60 | 2677 | 3098 | 2 113 | 2 405 |
| | 2,83 x 2,4 | 4 | | 16,64 | 60 | 3080 | 3565 | 2 274 | 2 592 |
| 3,03 x 2,4 | 4 | | 17,03 | 60 | 3153 | 3649 | 2 303 | 2 626 | |
| 3,33 x 2,4 | 5 | | 18,95 | 60 | 3508 | 4060 | 3 207 | 3 647 | |
| Панель PROFI Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 4,8 мм с полимерным покрытием 5,0 мм | 0,63 x 2,5 | 2 | | 7,00 | 120 | 1445 | 1673 | 919 | 1 047 |
| | 0,83 x 2,5 | 2 | | 8,75 | 120 | 1807 | 2091 | 1 112 | 1 270 |
| | 1,03 x 2,5 | 2 | № 1 | 10,34 | 60 | 1988 | 2300 | 1 233 | 1 408 |
| | 1,23 x 2,5 | 2 | | 11,99 | 60 | 2305 | 2668 | 1 409 | 1 611 |
| | 1,43 x 2,5 | 2 | | 13,60 | 60 | 2518 | 2914 | 1 543 | 1 766 |
| | 1,53 x 2,5 | 3 | № 2,3,6 | 15,21 | 60 | 2816 | 3259 | 1 674 | 1 912 |
| | 1,73 x 2,5 | 3 | № 2 | 16,88 | 60 | 3125 | 3616 | 1 844 | 2 107 |
| | 1,93 x 2,5 | 3 | | 18,50 | 60 | 3293 | 3811 | 1 953 | 2 233 |
| | 2,03 x 2,5 | 4 | № 1,2 | 20,09 | 60 | 3576 | 4139 | 2 124 | 2 425 |
| | 2,23 x 2,5 | 4 | | 21,78 | 60 | 3877 | 4487 | 2 354 | 2 689 |
| | 2,43 x 2,5 | 4 | № 2 | 23,41 | 60 | 4167 | 4822 | 2 470 | 2 823 |
| | 2,63 x 2,4 | 4 | | 24,80 | 60 | 4414 | 5109 | 2 808 | 3 210 |
| | 2,83 x 2,4 | 4 | | 25,56 | 60 | 4732 | 5476 | 2 935 | 3 356 |
| | 3,03 x 2,4 | 4 | | 27,15 | 50 | 5026 | 5817 | 3 052 | 3 493 |
| | 3,33 x 2,4 | 5 | | 31,27 | 50 | 5789 | 6699 | 4 120 | 4 702 |
| Панель EXPERT Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 5,8 мм с полимерным покрытием 6,0 мм | 0,63 x 2,5 | 2 | | 10,30 | 100 | 2234 | 2593 | 1 234 | 1 415 |
| | 0,83 x 2,5 | 2 | | 12,75 | 100 | 2766 | 3209 | 1 496 | 1 717 |
| | 1,03 x 2,5 | 2 | | 15,04 | 50 | 3037 | 3525 | 1 653 | 1 898 |
| | 1,23 x 2,5 | 2 | | 17,64 | 50 | 3563 | 4134 | 1 912 | 2 197 |
| | 1,43 x 2,5 | 2 | | 21,30 | 50 | 4142 | 4807 | 2 193 | 2 523 |
| | 1,53 x 2,5 | 3 | | 23,70 | 50 | 4609 | 5349 | 2 392 | 2 748 |
| | 1,73 x 2,5 | 3 | | 24,83 | 50 | 4829 | 5604 | 2 525 | 2 902 |
| | 1,93 x 2,5 | 3 | | 27,28 | 50 | 5101 | 5920 | 2 676 | 3 077 |
| | 2,03 x 2,5 | 4 | | 29,29 | 40 | 5477 | 6356 | 2 884 | 3 312 |
| | 2,23 x 2,5 | 4 | | 32,02 | 50 | 5988 | 6948 | 3 198 | 3 674 |
| | 2,43 x 2,5 | 4 | | 34,13 | 40 | 6382 | 7406 | 3 356 | 3 857 |
| | 2,63 x 2,4 | 4 | | 36,11 | 40 | 6753 | 7836 | 3 743 | 4 300 |
| | 2,83 x 2,4 | 4 | | 38,51 | 40 | 7489 | 8691 | 4 038 | 4 642 |
| | 3,03 x 2,4 | 4 | | 40,90 | 40 | 7954 | 9230 | 4 618 | 5 302 |
| | 3,33 x 2,4 | 5 | | 45,54 | 40 | 8857 | 10277 | 5 347 | 5 757 |

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке
 №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
 №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017
 №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7040
 №5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7024
 №6 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7016
 №7 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 8019
 Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Стандартные цвета:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах: принимаются от 150 пог. м.

Остальные цвета по запросу:

принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 600 пог. метров, при условии, что панели являются складскими в цинке. Заказы в цвете RAL 5003 принимаются от 600 пог. метров с наценкой 20%

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

Для Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,20
 Для Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,25
 Для Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэф. 1,20
 Для Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэф. 1,10
 Для Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэф. 1,08
 Для Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэф. 0,95
 Для Панелей из прутка 5,0 мм в цинке (=5,2 мм в полимерном покрытии) применяется коэф. 1,08
Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Цены нестандартных панелей полученные при пересчете по коэффициентам являются примерными. Точные цены только в счёте

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



| Наименование | Высота x Ширина, м. | Кол-во ребер, шт. | примечание № | Вес панели с покрытием, кг | Кол-во в упаковке, шт. | Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт | | Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб. | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|------------------------|--|-------|--|-------|
| | | | | | | Zn | PE | Zn | PE |
| Панель BASTION 5/6 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм горизонтального 5,8 мм | 1,03 x 2,5 | - | № 1 | 12,96 | 50 | 2715 | 3149 | 1 524 | 1 748 |
| | 1,23 x 2,5 | - | | 15,30 | 50 | 3206 | 3718 | 1 769 | 2 031 |
| | 1,43 x 2,5 | - | | 17,64 | 50 | 3559 | 4128 | 1 960 | 2 251 |
| | 1,63 x 2,5 | - | | 19,99 | 50 | 4033 | 4678 | 2 161 | 2 480 |
| | 1,83 x 2,5 | - | | 22,33 | 50 | 4332 | 5024 | 2 326 | 2 670 |
| | 2,03 x 2,5 | - | № 2 | 24,68 | 40 | 4788 | 5553 | 2 645 | 3 027 |
| | 2,23 x 2,5 | - | | 27,90 | 40 | 5413 | 6278 | 3 004 | 3 442 |
| | 2,43 x 2,5 | - | | 29,37 | 40 | 5698 | 6608 | 3 118 | 3 574 |
| | 2,63 x 2,4 | - | | 30,32 | 40 | 5882 | 6822 | 3 467 | 3 967 |
| | 2,83 x 2,4 | - | | 32,48 | 40 | 6553 | 7600 | 3 735 | 4 278 |
| | 3,03 x 2,4 | - | | 34,80 | 40 | 7021 | 8143 | 3 922 | 4 495 |
| | 3,23 x 2,4 | - | | 39,45 | 35 | 7959 | 9231 | 4 298 | 4 930 |
| | 3,43 x 2,4 | - | | 41,77 | 35 | 8428 | 9774 | 5 283 | 6 040 |
| | 1,03 x 2,5 | - | | 21,68 | 50 | 4542 | 5268 | 2 255 | 2 596 |
| 1,23 x 2,5 | - | | 25,56 | 40 | 5355 | 6211 | 2 629 | 3 028 | |
| 1,43 x 2,5 | - | | 30,40 | 40 | 6134 | 7114 | 2 990 | 3 446 | |
| 1,63 x 2,5 | - | | 33,33 | 40 | 6725 | 7799 | 3 238 | 3 728 | |
| 1,83 x 2,5 | - | | 37,21 | 30 | 7219 | 8372 | 3 481 | 4 009 | |
| 2,03 x 2,5 | - | | 41,09 | 30 | 7971 | 9245 | 3 918 | 4 504 | |
| 2,23 x 2,5 | - | | 46,47 | 30 | 9015 | 10456 | 4 445 | 5 113 | |
| 2,43 x 2,5 | - | | 48,86 | 25 | 9479 | 10994 | 4 631 | 5 328 | |
| 2,63 x 2,4 | - | | 50,43 | 25 | 9783 | 11347 | 5 027 | 5 777 | |
| 2,83 x 2,4 | - | | 54,00 | 25 | 10895 | 12636 | 5 472 | 6 292 | |
| 3,03 x 2,4 | - | | 57,86 | 20 | 11674 | 13539 | 5 784 | 6 654 | |
| 3,23 x 2,4 | - | | 65,53 | 20 | 13221 | 15334 | 6 402 | 7 372 | |
| 3,43 x 2,4 | - | | 69,35 | 20 | 13992 | 16228 | 7 509 | 8 622 | |

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке
 №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
 №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017
 №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7040
 Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Стандартные цвета:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах: принимаются от 150 погонных метров

Остальные цвета по запросу:

принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 600 пог. метров, при условии, что панели являются складскими в цинке
 Заказы в цвете RAL 5003 принимаются от 600 пог. метров с наценкой 20%

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20
 При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25
 При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20
 При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10
 При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08
 При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95
 Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Цены нестандартных панелей полученные при пересчете по коэффициентам являются примерными. Точные цены только в счёте

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



| Изображение продукции | Наименование | Высота/ Ширина, м | примечание, № | Кол-во отверстий, шт. | Вес, кг/шт. | Кол-во в упаковке, шт. | Розничная цена, руб/шт | |
|-----------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-----|
| | Столб оцинкованный с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и заглушкой | 62*55*1,4 | 1,1 | | 2 | 2,98 | 96 | 672 |
| | | | 1,3 | | 2 | 3,52 | | 794 |
| 1,5 | | | 2 | 4,06 | 915 | | | |
| 1,7 | | | 2 | 4,60 | 1 037 | | | |
| 1,9 | | | 2 | 5,15 | 1 160 | | | |
| 2,0 | | | 3 | 5,42 | 1 100 | | | |
| 2,2 | | | 3 | 5,98 | 1 214 | | | |
| 2,4 | | | 3 | 6,50 | 1 320 | | | |
| 2,5 | | | 4 | 6,79 | 1 378 | | | |
| 2,5 | № 1 | | 5 | 6,77 | 1 374 | | | |
| 3,0 | | 4 | 8,12 | 1 648 | | | | |
| 3,0 | № 1 | 5 | 8,12 | 1 648 | | | | |
| 4,0 | | 6 | 11,06 | 2 245 | | | | |
| 4,0 | | 6 отверстий | 15,53 | 3 153 | | | | |
| 4,0 | | 6 втулок | 15,53 | 3 230 | | | | |
| 5,0 | | 8 отверстий | 19,52 | 3 963 | | | | |
| 5,0 | | 8 втулок | 19,52 | 4 060 | | | | |
| | Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и 80*80 и заглушкой | 62*55*1,4 | 1,0 | | - | 2,71 | 96 | 680 |
| | | | 1,1 | | 2 | 2,98 | | 764 |
| 1,3 | | | 2 | 3,52 | 903 | | | |
| 1,5 | | | - | 4,07 | 1 020 | | | |
| 1,5 | | | 2 | 4,06 | 1 041 | | | |
| 1,7 | | | 2 | 4,60 | 1 179 | | | |
| 1,9 | | | 2 | 5,15 | 1 320 | | | |
| 2,0 | | | - | 5,42 | 1 225 | | | |
| 2,0 | | | 3 | 5,42 | 1 252 | | | |
| 2,065 ПФ | №2, с фланцем | | 4 | 7,03 | 50 | 2 122 | | |
| 2,2 | | 3 | 5,98 | 1 381 | | | | |
| 2,4 | | 3 | 6,50 | 1 502 | | | | |
| 2,5 | № 2 | - | 6,78 | 1 531 | | | | |
| 2,5 | | 4 | 6,79 | 1 568 | | | | |
| 2,5 | № 2,4,5 | 5 | 6,77 | 1 564 | | | | |
| 3,0 | № 2,4,5 | - | 8,13 | 1 837 | | | | |
| 3,0 | | 4 | 8,12 | 1 876 | | | | |
| 3,0 | № 2,3 | 5 | 8,12 | 1 876 | | | | |
| 4,0 | | 6 | 11,06 | 2 555 | | | | |
| 4,0 | | 6 | 19,20 | 54 | 4 320 | | | |
| 5,0 | | 8 | 24,00 | 54* | 5 400 | | | |
| 3,0 | | - | 11,64 | 64 | 2 631 | | | |
| 4,0 | | - | 15,52 | 64 | 3 508 | | | |
| 4,0 | | 6 отверстий | 15,53 | 64 | 3 587 | | | |
| 4,0 | № 2 | 6 втулок | 15,53 | 64 | 3 665 | | | |
| 5,0 | | 8 отверстий | 19,52 | 64* | 4 509 | | | |
| 5,0 | № 2 | 8 втулок | 19,52 | 64* | 4 607 | | | |
| | Крепление скоба - болт (болт М6*25/85/100/110 + гайка антивандальная М6) | - | М6*25 - № 2 М6*85 - № 1,2,3,4 М6*110 - № 1,2,3 | оцинкованное / с полимерным покрытием | 0,05 | 100 | 90 | |
| | Крепление скоба - винт (винт М6*30) | - | № 2 | оцинкованное / с полимерным покрытием | 0,05 | 100 | 90 | |
| | Крепление 2 скобы - болт (болт М6*40/100 + гайка антивандальная М6) | - | | оцинкованное / с полимерным покрытием | 0,08 | 100 | 155 | |
| | Крепление скоба Bastion 6/8 (болт М6*100/120/130 + гайка антивандальная М6) | - | № 2 | оцинкованное / с полимерным покрытием | 0,08 | 300 | 90 | |
| | Крепление к столбам ворот / калиток | - | | оцинкованное + с полимерным покрытием | 0,11 | 240 | 353 | |
| | Крепление хомут (укомплектован антивандальными гайками М6) | 62*55 | № 2 | оцинкованное / с полимерным покрытием | 0,10 | 100 | 167 | |
| | Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6) | 62*55 | № 2 | оцинкованное / с полимерным покрытием | 0,10 | 100 | 300 | |
| | Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6) | 80*80 | | оцинкованное / с полимерным покрытием | 0,10 | 100 | 300 | |
| | Крепление хомут 62*55 для наконечника (укомплектован антивандальными гайками М6) | 62*55 | | оцинкованное / с полимерным покрытием | 0,10 | 100 | 260 | |
| | Крепление 2 скобы Bastion - винт М6х30 (укомплектован шайбой и антивандальной гайкой М6) | для панелей от 4,8/3,8/4,8 до 6,0/5,0/6,0 | | оцинкованное / с полимерным покрытием | 0,10 | 100 | 155 | |
| | Клипса соединительная | - | на складе | нерж. | 0,008 | 1500 | 45 | |
| | L-кронштейн | 60*20*110 | | оцинкованный | 0,14 | 100 | 73 | |
| | Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу | | | оцинкованное | 0,05 | 200 | 40 | |
| | Гайка антивандальная М6 | | | нерж. | 0,002 | индивидуально | 23 | |
| | Вкладыш скобы GL | | | пвх | 0,016 | индивидуально | 20 | |
| | Заглушка GL 62*55 | | | пвх | - | 200 | 66 | |

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке
 №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
 №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7040
 №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017
 №5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7024

*** Отгрузка столбов длиной 5 м в контейнер:**

- если в заказе до 320 шт, отгрузка со склада в стандартной упаковке.
 - если в заказе больше 320 шт столбов, то необходимо делать упаковку под контейнер, стоимость и сроки переупаковки уточняйте у менеджера.

Стандартные цвета: синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Заказные позиции размещаются в производстве при общем весе от 20 тонн (20 тонн / вес требуемых столбов = минимальное для заказа количество столбов)

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line



| Изображение продукции | Наименование | | | Вес, кг/шт. | Кол-во в упаковке, шт. | Розничная цена, руб/шт |
|-----------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------|---|------------------------|
| | Наконечник L на столб 62*55 | 0,55 | оцинкованный / с полимерным покрытием | 1,25 | 16 | 1092 |
| | Наконечник V на столб 62*55 | 0,55 | оцинкованный / с полимерным покрытием | 1,97 | 16 | 1359 |
| | Наконечник универсальный | 0,55 | оцинкованный / с полимерным покрытием | 1,08 | 20 | 637 |
| | Наконечник L приваренный к столбу 62x55 / 80x80 | 0,55 | оцинкованный / с полимерным покрытием | - | - | 1222 |
| | Наконечник V приваренный к столбу 62x55 / 80x80 | 0,55 | оцинкованный / с полимерным покрытием | - | индивидуально | 1490 |
| | Наконечник прямой 500 мм | 0,55 | оцинкованный / с полимерным покрытием | 1,10 | индивидуально | 1008 |
| | Наконечник прямой 900 мм | 0,95 | | 1,86 | индивидуально | 2238 |
| | Наконечник L Medium | 0,5 | оцинкованный / с полимерным покрытием | 0,41 | индивидуально | 523 |
| | Наконечник V Medium | 0,5 | оцинкованный / с полимерным покрытием | 0,74 | индивидуально | 1040 |
| | Кронштейн для уличного освещения к столбу 80x80 | 87,2 x 90,9 | с полимерным покрытием | 4,00 | индивидуально | 4582 |
| | Кронштейн под гасительную сетку для ограждений высотой более 2,20 м | 0,60 | оцинкованный / с полимерным покрытием | 2,26 | 70 | 1 516 |
| | Кронштейн угловой под гасительную сетку для ограждений высотой более 2,20 м | 0,6 x 0,6 | оцинкованный / с полимерным покрытием | 5,19 | | 3 253 |
| | Гасительная сетка высотой 3,5 м (для ограждения высотой 3 м) цена указана за 1 м ² | диам. нити - 3 мм ячейка 40x40 мм схема установки - "шторы" (длина стороны площадки + 15%) | капрон | 6,66 | | 373 |
| | Гасительная сетка высотой 4,5 м (для ограждения высотой 4 м) цена указана за 1 м ² | | | | | |
| | Трос М6 цена указана за 1 погонный метр | м.п. | оцинкованный | 0,13 | | 152 |
| | Карабин цена указана за 1 шт | 3 шт на 1 п.м. сетки | оцинкованный | 0,028 | | 99 |
| | Комплект натяжения троса для одной стороны площадки (трос М12 - 1 шт, рым-гайка М12 - 2 шт, шпилька М12 - 2 шт, шайба М12 - 4 шт, гайка М12 - 2 шт, зажимы для троса М6 - 4 шт, коуш М6 - 2 шт) | 1 комп. для каждой стороны площадки | оцинкованный | 0,8 | | 1 987 |
| | Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6) | | оцинкованный | 0,002 | 2000 | 24 |
| | Комплект из 2-х оснований для столба (болты, гайки, шайбы в комплект не входят, заказываются отдельно) Внимание! Для столбов не более 2,0 м. Не подходит для входных групп | | оцинкованный / с полимерным покрытием | 0,72 | 2 | 783 |
| | Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием Внимание! Возможно <u>только</u> для столбов высотой <u>до 3 метров</u> | треугольный или прямоугольный | к столбу 62*55, 90*55 или 80*80 | 1,09 (треуг) 1,28 (прямя) | столб 62x55 - 50 столб 80x80, 90x55 - 40 | 870 |
| | | квадратный | к столбу 80*80 или 90*55 | 3,22 | 40 | 1 590 |
| | Усиление фланца косынками Внимание! Обязательно для столбов высотой <u>более 3 метров</u> | | | | индивидуально | 474 |
| | Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию | | оцинкованный | 0,11 | | 58 |
| | Винтовая опора с фланцем 76 (d опоры) x 210 (d фланца) x 2,5/3,0 (толщ. стали) мм только для столбов с треугольным фланцем | 1,2 м | толщ. стали - 2,5 мм | 6,96 | индивидуально | 4 389 |
| | | 1,5 м | толщ. стали - 2,5 мм | 8,65 | индивидуально | 4 669 |
| | | | толщ. стали - 3,0 мм | 10,00 | индивидуально | 4 669 |
| | Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем | | оцинкованные | 0,11 | | 58 |
| | Инструмент для монтажа винтопор | | оцинкованная | 9,60 | 1 | 10 251 |
| | СББ диаметр 500/3 (4 витка на п.м.) | | | | 20 шт / поддон | 2223 |
| | СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак* | | | | | 3028 |
| | СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.)** | | | | | 2990 |
| | СББ диаметр 600/3 (4 витка на п.м.) | | | | | 2187 |
| | СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на п.м.) | | | | | 3346 |
| | СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на п.м.) | | | | | 3455 |
| | ПББ диаметр 500 (4,4 витка на п.м.) | | | | 10 шт / поддон | 2814 |
| | ПББ диаметр 600 (4,4 витка на п.м.) | | | | | 2685 |
| | ПББ диаметр 900 (4,4 витка на п.м.) | | | | | 3919 |
| | Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ | | | | 1 | 3510 |
| | Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне | | | | 1 | 1580 |
| | Клипастор Wisniowski | | | | 1 | 48500 |
| | Штрих-корректоры используется для реставрации полимерного покрытия | RAL 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016 | | 20 мл | 1 | 379 |

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Расчет стоимости столбов с фланцами: стоимость столба + стоимость фланца + стоимость усиления фланца

Применение фланцев для панельного ограждения с шириной пролёта 2,5 м: Расчет проводится для ограждения шириной 2,5 метра при типе местности В
Типы местности:
"А" - открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра
"В" - городские территории, лесные массивы и другие местности равномерно покрытые препятствиями высотой не более 10 метров
"С" - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 метров

для столбов высотой от 4,0 метров выполняется индивидуальный расчёт

Стандартные цвета: синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров

Заказы в стандартных цветах RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

| высота столба | сечение столба | | | |
|---------------|--|----------------|---|---|
| | 60x60x2,0 мм | 62x55x1,4 мм | 80x80x2,0 мм | 90x55x1,6 мм |
| 1,0 - 2,4 м | фланец без усиления 1-7 ветровые районы | | | |
| 2,4 - 3,0 м | фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4 ветровой район | не применяется | фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4-6 ветровые районы | фланец без усиления 1-4 ветровые районы фланец усиленный 5-6 ветровые районы |
| 3,0 - 4,0 м | фланец без усиления не применяется фланец усиленный 1-2 ветровые районы | не применяется | фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы | фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы |

* - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак - для заказов до 20 бухт, отгрузка со склада

** - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) - для заказов более 20 бух, поставляется под заказ

| Изображение продукции | Наименование | Высота * Ширина, м. | примечание № | Кол-во ребер, шт. | Вес панели с покрытием, кг | Кол-во в упаковке, шт. | Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт | |
|-----------------------|--|---------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------|--|------|
| | | | | | | | Zn | PE |
| | Панель FINE Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 235x60 мм диаметр оцинкованного прутка 3,0 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,2 мм | 1,53 * 2,5 | № 2 | 3 | 5,55 | 80 | - | 1385 |
| | | 1,73 * 2,5 | № 2 | 3 | 6,16 | 80 | - | 1538 |
| | | 2,03 * 2,5 | № 2 | 4 | 7,24 | 80 | - | 1738 |
| | Панель LIGHT Оцинкованные или Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка 3,3 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,5 мм | 1,03 * 2,5 | | 2 | 4,89 | 80 | 1077 | 1188 |
| | | 1,53 * 2,5 | № 1,2 | 3 | 7,20 | 80 | 1528 | 1685 |
| | | 1,73 * 2,5 | № 1,2 | 3 | 7,99 | 80 | 1695 | 1870 |
| | | 2,03 * 2,5 | № 1,2,5 | 4 | 9,51 | 80 | 1940 | 2140 |

Элементы Ограждения Optima

| Изображение продукции | Наименование | Высота/Ширина, м | примечание № | Кол-во отверстий, шт. | Вес, кг/шт. | Кол-во в упаковке, шт. | Розничная цена, руб/шт | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|-------|
| | Столб оцинкованный с заглушкой | d51 * 1,2 | | | 1,5 | 140 | 561 | | |
| | | | | | 2,5 | | 842 | | |
| | Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой | d51 * 1,2 | | | | | 1,5 | 655 | |
| | | | | | | | 2,0 | 787 | |
| | | | | | | | 2,5 | 984 | |
| | | | | | | | 2,0 | 844 | |
| | | 60 * 40 * 1,2 | | | | | | 2,5 | 1 055 |
| | | | | | | | | 3,0 | 1 266 |
| | | | | | | | | 2,5 | 1 287 |
| | | | | | | | | 3,0 | 1 541 |
| Укосина | 42 * 21 * 1,0 | 2,0 | № 2 | с полимерным покрытием | 1,99 | индивидуально | 597 | | |
| | | | | | | | | | |
| | Крепление скоба (саморез 5,5*32) саморез оцинкованный, неокрашенный | | № 1,2,4 | | оцинкованное | 200 | 59 | | |
| | | | | | с полимерным покрытием | | | | |
| | Крепление скоба Medium винт М6х30 | | № 2 | | с полимерным покрытием | 100 | 72 | | |
| | | | | | | | | | |
| | Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт М6х25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт) | 51 мм | № 2 | | оцинкованное | 100 | 95 | | |
| | | | | | с полимерным покрытием | | | | |
| | Крепление хомут 60х40 мм (укомплектовано антивандальными гайками М6) | 25 x 123 мм | № 2 | | с полимерным покрытием | 100 | 143 | | |
| | | | | | | | | | |

Ворота и калитки

| Изображение | Наименование | Комплектация | примечание № | Заполнение | Высота * Ширина, м | Розничная цена, руб |
|-------------|---------------|---|--------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | NoLock |
| | Ворота Light | 2 створки (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 (угол открывания 110 град), ригель, проушины для навесного замка | № 2 | карта Fine (без ребер жесткости) | 1,53 * 4,0 | 25 044 |
| | | | | | 2,03 * 4,0 | 35 018 |
| | Калитка Light | 1 створка (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 (угол открывания 110 град), проушины для навесного замка | № 2 | карта Fine (без ребер жесткости) | 1,53 * 1,0 | 10 296 |
| | | | | | 2,03 * 1,0 | 12 313 |

Рулонная сетка

| Изображение продукции | Наименование | Цвет | Диаметр проволоки, мм | Ячейка, мм | Высота/ Длина рулона, м | Вес, кг/шт. (примерно) | Рулонов на поддоне | Розничная цена, руб/шт |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| | Лепсе-Люкс | RAL 6005 (зеленый) | 2,20 | 100*50 | 1,5/20 | 18 | 12 шт | 7 350 |
| | | | | | 1,8/20 | 21 | | 8 820 |
| | | | | | 2,0/20 | 23 | | 9 800 |
| | MRT Jarditor Mesh-Brico Europlast | RAL 6005 (зеленый) | 2,10 - 2,20 | 100*50 | 1,0/25 | 14 | 16 шт | 9 386 |
| 1,8/25 | | | | | 24 | 16 175 | | |
| | Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8x35) | | | | | | | 32 |

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются.

Примечание: поддерживаются на складе

№1 - в цинке

№2 - в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

№3 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 7016

№4 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017

№5 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 8019

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Гарантия на элементы ограждений Optima - 1 год

Производство панелей FINE и LIGHT в нескладских типоразмерах - принимаются от 1500 шт.

Панели Fine, Калитки и Ворота Light производятся только в цвете RAL 6005

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 п.м.

Остальные цвета по запросу: принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 300 п.м.

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Стандартные цвета:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Внимание!

Использование панелей Light возможно только в 1 - 3м снеговых районах РФ. Использование в районах с более высокой снеговой нагрузкой может привести к деформации панелей - провисание.



GRAND LINE

**Ограждения Protect,
Газонные и тротуарные ограждения, Временные
ограждения, Металлический Штакетник**

цены действительны с 01.03.2023

| Изображение продукции | Наименование | Наименование | Высота/ Ширина, м | Вес панели, кг | Розничная цена за 1 панель, руб/шт | Расчетная розничная цена комплекта ограждения, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ |
|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------|--|---|
| | Ограждение Protect¹ | Панель длиной 2430 мм из труб 40x20 приваренных к направляющим 60x20 - 1 шт | 1,1/2,5 | 23,87 | 9 023 | 4 134 |
| | | Для установки ограждения потребуются (заказывается отдельно): Столб 62x55 - 1 шт L-кронштейн - 4 шт Саморез 5,5x19 мм - 20 шт | 1,5/2,5 | 30,59 | 11 135 | 5 061 |
| | | | 2,0/2,5 | 38,98 | 13 643 | 6 186 |

| Изображение продукции | Наименование | Комплектация | Заполнение | Высота/ Ширина, м | Стандарт. цвета | Расчетная розничная цена комплекта, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ |
|-----------------------|---|--|---------------|----------------------|------------------------------|---|
| | Газонные и тротуарные ограждения | Grass: Стойка 84x48 - 1шт Направляющая 60x20 - 1шт Крышка универсальная - 1шт Панель PROFИ или MEDIUM - 1шт Крепление две скобы+болт М6x40 - 2шт на 1 пару стоек Заклепки, окрашенные в цвет ограждения | Панель MEDIUM | 1,03*2,5 | RAL: 3005 6005 8017 | 1 597 |
| | | | Панель PROFИ | | | 1 939 |
| | | Barrier²: Панель PROFИ или MEDIUM приваренные к трубе 40x20 Столб 62x55 мм, длина 1,5 м - 1шт Крепление две скобы + болт М6x100 с антивандальными гайками - 2 шт на столб | Панель MEDIUM | 1,03*2,2 | RAL: 3005 6005 8017 | 1 704 |
| | | | Панель PROFИ | | | 2 171 |

| Изображение продукции | Наименование | Высота/ Ширина, м | Вес, кг/шт. | Кол-во в упаковке, шт. | Розничная цена, руб/шт | |
|-----------------------|---|--|----------------|---|---------------------------|-------|
| | Секция временного ограждения EURO* в рамке | 2,0 x 3,45 | 17,50 | 24 | 3 675 | |
| | Секция временного ограждения Practic* без рамки | Панель временного ограждения - 1 шт | 1,74 x 3,1 | 7,00 | 70 | 2 732 |
| | | Столб временного ограждения 51 x 1,2 - 2 шт | 0,51 x 1,95 | 3,24 | 140 | |
| | Бетонное основание* | 0,6 x 0,2 x 0,125 | 32,00 | 52 | 667 | |
| | Бетонное основание армированное* | 0,6 x 0,2 x 0,125 | 32,00 | 52 | 807 | |
| | Песчано-Полимерное основание* | 0,6 x 0,27 x 0,130 | 23,00 | 30 | 1 539 | |
| | Укосина временного ограждения | 1,05 x 0,67 x 0,051 | 1,36 | 200 | 410 | |
| | Крепление временного ограждения* | - | - | - | 98 | |
| | Калитка временного ограждения для ограждения Practic | 1,95 x 1,0 | | Комплектация: Ворота: 2 створки, 2 столба для петель, 2 петли Locinox GAM12-150, 2 опорных ролика, 2 проушины для навесного замка Калитка: 1 створка, 1 столб для петли, 1 петля Locinox GAM12-150, 2 проушины для навесного замка | 15 320 | |
| | Ворота временного ограждения для ограждения Practic | 1,95 x 5,0 | | | 25 631 | |
| | Комплект для ворот временного ограждения EURO | кронштейн колеса, колесо, шайба, гайка хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка | | позволяет создать створку ворот из секции ограждения | 1 677 | |

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

* - поддерживаются на складе

¹ Заказы на ограждение PROTECT принимаются от 50 шт

² Заказы на ограждения Barrier принимаются в количестве от 300 шт

Стандартные цвета PROTECT:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 п.м.

Остальные цвета по запросу согласно каталогу RAL в количестве не менее 600 п.м.

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

**GRAND LINE****Откатные ворота Grand Line®**

цены действительны с 01.03.2023

| Изображение продукции | Наименование Откатных ворот | Заполнение | Высота, м | Ширина, м | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| | Profii** | Панель Profii | 2,03 | 81 181 | 85 560 | 113 522 | 119 783 | 126 045 | 132 274 | 138 546 | 170 963 | 207 555 | 227 236 | 235 764 | 256 025 | 264 547 |
| | | | 2,23 | - | - | 120 915 | 127 546 | 134 210 | 140 814 | 147 489 | 182 476 | 219 505 | 239 528 | 248 492 | 270 417 | 279 351 |
| | | | 2,43 | 90 908 | 95 619 | 125 028 | 131 670 | 138 328 | 144 938 | 151 607 | 188 119 | 225 130 | 245 117 | 254 075 | 277 119 | 286 053 |
| | Protect** | Профильная труба 40*20 | 2,03 | 94 351 | 100 436 | 126 160 | 133 450 | 140 752 | 148 043 | 155 363 | 190 360 | 231 319 | 253 527 | 263 377 | 284 748 | 294 578 |
| | | | 2,23 | - | - | 133 197 | 140 831 | 148 489 | 156 117 | 163 787 | 201 113 | 242 463 | 264 962 | 275 197 | 298 060 | 308 262 |
| | | | 2,43 | - | - | 140 204 | 148 181 | 156 195 | 164 167 | 172 193 | 211 818 | 253 533 | 276 357 | 286 983 | 311 313 | 321 913 |
| | Colority® Zinc (без заполнения) | Отсутствует | 2,0 | цена по запросу | 75 621 | 93 116 | 97 284 | 101 489 | 105 645 | 109 855 | 135 358 | 169 682 | 187 078 | 193 337 | 209 560 | 215 783 |
| | | | необходимая высота заполнения для ворот 3,0-3,5 м - 1,80 м для ворот 4,0-9,0 м - 1,74 м | | | | | | | | | | | | | |

При заказе откатных ворот Profii и Bastion необходимо указать сторону отката ворот: вправо или влево. Сторона откатывания определяется при взгляде со стороны улицы.

| Изображение продукции | Наименование Откатных ворот | Заполнение | Высота, м | Ширина, м | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 3,5 | 4,5 |
| | Estet* | Панель Эстет | 2 | 104 094 | 119 935 |
| | | | 2 | 118 708 | 136 953 |
| | | | 2,4 | 132 528 | 152 694 |

| Комплект откатных ворот |
|--|
| 1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority Zinc) для удобства транспортировки |
| 2. 2 опорных столба П-образных 60*60 или 80*80 в зависимости от веса ворот |
| 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты |
| В комплект ворот Colority Zinc заполнение не входит. Заполнение приобретается отдельно. Высота заполнения - 1,75 м |

| Откатные ворота без рамок - для установки на кирпичные или другие готовые столбы | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|
| Изображение продукции | Наименование Откатных ворот | Заполнение | Высота, м | Ширина, м | | | | |
| | | | | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| | Colority® Zinc | Отсутствует | 2 | 68 059 | 83 805 | 87 555 | 91 340 | 95 080 |
| | | | 2 | 93 685 | - | 107 942 | - | - |
| | | | 2 | 106 837 | - | 123 258 | - | - |
| | | | 2,4 | 119 275 | - | 137 425 | - | - |

| Комплект откатных ворот для установки на готовые столбы |
|--|
| 1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority® Zinc) для удобства транспортировки |
| 2. Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей - 2шт, Кронштейн крепления поддерживающих роликов - 1 шт |
| 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты |
| Отдельно приобретать кронштейны для кирпичных столбов не нужно (входит в п.2 комплекта) |

Возможно заказать любые откатные ворота (Profii, Bastion, Protect) в комплекте для установки на кирпичные / готовые столбы.

Максимальная ширина ворот - 5,5 метра включительно. Для расчета из стоимости откатных ворот с рамками (верхняя таблица) необходимо вычесть 8 000 руб

| Комплект для автоматизации откатных ворот | Длина ворот до 5,5 м включит Цена, руб. | Длина ворот 6 метров и более Цена, руб. | |
|---|---|--|--------|
| 1. Привод Nice (Италия) RD400 (для ворот до 5,5 м включительно) или RB600 (для ворот 6 м и более) 2. Встроенный блок управления 3. Встроенный радиоприемник | 4. 2 пульта Flo2R-S 5. Зубчатая рейка оц. Alutech с креплением (Рейка оцинкованная зубчатая ROA8, болт с полукруглой головкой, профиль С, пластина закладная для профиля С, скоба для профиля С) | 53 680 | 69 346 |

Рейка с креплением для откатных ворот

| 1. Рейка оцинкованная зубчатая ROA8 | 2. Профиль С | 3. Болт с полукруглой головкой | 4. Пластина закладная для профиля С | 5. Скоба для профиля С | 25 453 | 31 110 |
|--|--------------|-----------------------------------|--|------------------------|--------|--------|
|--|--------------|-----------------------------------|--|------------------------|--------|--------|

| Дополнительно возможно приобрести | Цена, руб. |
|--|------------|
| Лампа светодиодная постоянного тока ELDC | 4 409 |
| Пульт ду с динамическим кодом Flo2R-S | 1 947 |
| Фотоэлементы Slim EPS (для ворот 3,5 - 5,5 метра) | 6 297 |
| Фотоэлементы Slim BlueBus EPSB (для ворот 6,0-9,0 метра) | 6 507 |
| Переключатель замковый EKS | 3 940 |

| Откатные ворота Profii возможно заказать в исполнении с механическим замком. | | | | Цена, руб. |
|---|---------|-----------|-------------------------|-----------------|
| Необходимо указать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка | | | | |
| Комплект: Замок для панельных откатных ворот | | LSKZ60 U2 | Цвет | черный RAL 9005 |
| | | | Ручка | 3006S |
| | | | Цилиндр | 3012VSZ |
| | | | Ключи | 3 штуки |
| | | | Ответная планка SSKZ QF | 1 штука |
| Ответная планка O-SET | 1 штука | 33 574 | | |

| Дополнительные элементы для монтажа откатных ворот на Кирпичные столбы | | | Цена, руб. |
|--|--|-------------------------|-----------------------------|
| Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей | | Кронштейн FLGU.400.0904 | 2 шт на один проём 2 392 |
| Кронштейн крепления поддерживающих роликов | | Кронштейн SGN.02.718 | 1 шт на один проём 847 |

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

* - стандартные цвета по RAL: 6005, 7024, 8017, RR32

** - стандартные цвета по RAL: 5005, 6005, 7024, 7040, 8017

Возможно производство откатных ворот с заполнением панелью Bastion, в данном случае к стоимости откатных ворот Profii применяется наценка 10%

Все цены с НДС на складе завода Grand Line



GRAND LINE

Распашные ворота и калитки Grand Line®

цены действительны с 01.03.2023

| Изображение | Наименование | Заполнение | Высота, м | Ширина, м | | | | | | | | | | | | Комплект ворот и калиток Profi Lock, Estet, Estet Plus |
|-------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |
| | Распашные ворота Profi / Bastion ¹ Lock | Панель Profi / Bastion ¹ | 1,53 | 45009 | 46836 | 48606 | 71068 | 79359 | 80107 | 85065 | 100525 | 103994 | - | - | - | - |
| | | | 1,73 | 48313 | 50154 | 51857 | 70001 | 81643 | 96651 | 99383 | 112411 | 115853 | 146425 | 150044 | 155624 | 159219 |
| | | | 2,03 | 53957 | 55819 | 57528* | 84721 | 89123* | 110334 | 118549* | 118603 | 149876 | 154348 | 158035 | 162471 | 165097 |
| | | | 2,43 | 66879 | 70297 | 81754* | 94704 | 107452 | 128256 | 160502 | 168526 | 172211 | 177168 | 180823 | 185728 | 231924 |

| Изображение | Наименование | Заполнение | Высота, м | Ширина, м | | | 1 | 1,25 | 1 | Изображение | Наименование | Высота*Ширина, м | Склад | Вес, кг | Цена, руб | |
|-------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------|--|--|-----|-------------|---------------|------------------|-------|-------------------------------------|-----------|--------|
| | | | | NoLock | Lock | Lock | | | | | | | | | | |
| | Калитка Profi / Bastion ¹ Lock | Панель Profi / Bastion ¹ | 1,03 | 19781 | 21281 | 25537 | Возможно производство калиток и ворот Bastion 5/6 (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 10%) | Возможно производство калиток и ворот Protect (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 15%) | 10% | | Калитка Estet | 1,65*1,0 | заказ | RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32 | 45,4 | 33 111 |
| | | | 2,00*1,0 | склад → | 53,8 | 36 798 | | | | | | | | | | |
| | | | 2,00*1,0 | склад → | 54,5 | 39 023 | | | | | | | | | | |
| | | | 2,40*1,0 | заказ | 62,9 | 40 121 | | | | | | | | | | |
| | | | 1,65*3,68 | заказ | 89,3 | 72 101 | | | | | | | | | | |
| | Ворота Estet | | 2,00*3,68 | склад → | 103,9 | 76 423 | | | | | | | | | | |
| | | | 2,00*3,68 | склад → | 107,3 | 82 769 | | | | | | | | | | |
| | | | 2,40*3,68 | заказ | 151,4 | 101 170 | | | | | | | | | | |

Ворота: 2 створки, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), замок Lockinox, ответная планка, 2 ригеля Lockinox
Калитка: 1 створка, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), ответная планка, замок Lockinox

| Рамки ворот из прямоугольной трубы 60x40 мм | | | | Ширина, м | | | | | | | | | | Комплект ворот и калитки Medium NoLock (без замка) | Комплект ворот и калитки Medium Lock (с замком) |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--|---|
| Изображение | Наименование | Заполнение | Высота, м | 3,5 | | 4,0 | | 4,5 | | 5,0 | | 6,0 | | | |
| | | | | NoLock | Lock | NoLock | Lock | NoLock | Lock | NoLock | Lock | NoLock | Lock | | |
| | Ворота Medium New | Карта Medium (без ребер жесткости) | 1,03 | 31048 | 32548 | 33689 | 35189 | - | - | - | - | - | - | Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли для 3,5-4,0 м - Lockinox GAM12 (угол откр. 100 град) петли для 4,5-6,0 м - Lockinox GBMU4D12 (угол откр. 180 град), замок Lockinox LTKZ, ригель, ответная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Lockinox GAM12, ответная планка | |
| | | | 1,53 | 37026 | 38526* | 39759 | 41259* | 41834 | 43334 | 46234 | 47734 | 55542 | 57042 | | |
| | | | 1,73 | 40993 | 42493* | 43894 | 45394* | 46088 | 47588 | 51094 | 52594 | 60773 | 62273 | | |
| | | | 2,03 | 44193 | 45693* | 47134 | 48634* | 58216 | 59716 | 61294 | 62794* | 70901 | 72401* | | |
| | | | 2,43 | 45743 | 47243 | 57927 | 59427 | 67978 | 69478 | 67134 | 68634 | 88375 | 89875 | | |

| Рамка калитки из прямоугольной трубы 60x40 мм | | | | Цена, руб | |
|---|--------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Изображение | Наименование | Заполнение | Высота * Ширина, м | NoLock | Lock |
| | | | | | Калитка Medium New |
| 1,23*1,0 | 14684 | 16184 | | | |
| 1,53*1,0 | 15386 | 16886* | | | |
| 1,73*1,0 | 16850 | 18350* | | | |
| 2,03*1,0 | 19168 | 20668* *** | | | |
| 2,43*1,0 | 22486 | 23986 | | | |

| Рамка калитки из прямоугольной трубы 60x40 мм | | | | Цена, руб | | Комплект ворот и калитки Colority® Zinc Lock (с замком) рамка из профиля 60x40 |
|---|------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|--|
| Изображение | Наименование | Заполнение | Высота*Ширина, м | Lock | | |
| | | | | | Ворота Colority® Zinc | Без заполнения |
| 1,8*3,5 | 32858 | | | | | |
| 2,0*3,5 | 34789*** **** | | | | | |
| 2,0*4,0 | 43736 | | | | | |
| | Калитка Colority® Zinc | Без заполнения | 1,5*1,0 | 19621 | | |
| | | | 1,8*1,0 | 20597 | | |
| | | | 2,0*1,0 | 21602*** **** | | |

| Изображение | Наименование | Комплект | Цвет/покрытие | Цена, руб |
|-------------|--|---|---|-----------|
| | Планка ответная Medium | планка | зеленый RAL 6005 черный RAL 9005 | 1200 |
| | Проушины для навесного замка | Проушины – 2 шт Саморезы 5,5 x 19 – 8 шт | зеленый RAL 6005 черный RAL 9005 | 616 |
| | Засов для калиток и ворот Profi | Засов в сборе с ответной скобой Саморезы 5,5x19 – 8 шт | зеленый RAL 6005 черный RAL 9005 | 1 960 |
| | Кронштейн для датчика ДПМГ | Уголок - 2 шт Саморезы 5,5x19 - 4 шт | черный RAL 9005 | 2009 |
| | Ригель для ворот Medium NEW (60x40) и Colority® Zinc | Ригель в сборе - 1 шт Саморезы 5,5x19 - 6 шт | зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 черный RAL 9005 | 1581 |

| Комплект для автоматизации распашных ворот (только Profi, Bastion, Medium от 4,5 метра, Estet, Estet Plus, Жалюзи) | | | | Уточните доступность Основного комплекта или Аналога на складе | | Дополнительные комплектующие для автоматизации | | поддерживаются на складе в полимерном покрытии: * - зеленый RAL6005 ** - серый RAL7040 *** - коричневый RAL8017 **** - серый RAL7024 | Доступные на складе размеры и цвета ворот и калиток Bastion и Protect уточняйте у менеджера |
|--|--|-----------|---|--|--|--|--|---|---|
| Ширина ворот | Основной Комплект | Цена, руб | Аналог | Цена, руб | Наименование | Цена, руб | | | |
| 3,0 - 4,5м | Привод электромеханический NICE WG 2024 - 2 шт, Блок управления MC424 - 1 шт, Пульт FLOZRE - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам | 51 120 | Привод электромеханический NICE WG 4024 - 2 шт, Блок управления MC424 - 1 шт, Приемник OXIBD - 1 шт, Пульт ON3EBD - 2 шт, Фотоэлемент EPM - 1 шт, Лампа сигнальная ELDC - 1 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам | 58 680 | Лампа светодиодная постоянного тока ELDC (для ворот 3,5 - 4,5 м) | 4 409 | | Цены указаны на стандартные цвета Стандартные цвета по RAL Profi, Bastion, Medium: 5005, 6005, 7024, 7040, 8017 Estet, Estet Plus, Colority® Zinc: 6005, 7024, 8017, RR32 | Возможно исполнение в других цветах. Стоимость по согласованию |
| 5,0 - 9,0м | Привод электромеханический TOONA TO5016/P - 2 шт, Блок управления A60/A - 1 шт, Приемник встраиваемый 4к SMXIS - 1 шт, Пульт ДУ 2к Smilo SM2 - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам | 65 178 | | | Пульт ДУ 2к с динамическим кодом FLOZR-S | 1 947 | | | |
| | | | | | Фотоэлементы Slim EPS | 6 297 | | | |
| | | | | | Переключатель замковый EKS | 3 940 | | | |



| Наименование | Изображение продукции | Модель | Размеры профиля установки | | | Комплект | | Цена, руб. |
|---|-----------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|------------|
| | | | мин | | макс | | | |
| Комплект: Промышленный замок в металлическом корпусе* | | Замок LAKQ6060 (4040) U2** | 60 мм | | 80 мм | Цвет | 6005, 9005, Алюминий | 19 160 |
| | | Ручка | | | | 3006M | | |
| Цилиндр | 3012VSZ | | | | | | | |
| Ключи | 3 штуки | | | | | | | |
| | | Ответная планка SAKL QF | 40 мм | | 60 мм | Упорная часть | Алюминий с резиновыми полосами | 3 535 |
| Комплект: Электро механический замок в металлическом корпусе* | | LEKQ6060 U4 | 60 мм | | 80 мм | Цвет | 6005 | 46 965 |
| | | Ручка | | | | 3006R | | |
| Цилиндр | 3012VSZ | | | | | | | |
| Ключи | 3 штуки | | | | | | | |
| | | Ответная планка SAKL QF | 40 мм | | 60 мм | Упорная часть | Алюминий с резиновыми полосами | 3 535 |
| Комплект : Замок в полиамидном корпусе* | | LAKZ6060 (4040) P1** | 60 мм | | | Цвет | 6005, 9005 | 12 710 |
| | | Ручка | | | | 3006P | | |
| Цилиндр | 3012VCA | | | | | | | |
| Ключи | 3 штуки | | | | | | | |
| | | Ответная планка SAKL QF | 40 мм | | 60 мм | Упорная часть | Алюминий с резиновыми полосами | 3 535 |
| Комплект: Врезной замок HYBRID* | | HYBRID 6060 | 60 мм | | | Цвет | отсутствует | 20 180 |
| | | Ручки | | | | 3006M-Н, алюминий | | |
| | | Цилиндр и ключи | | | | 3012-80-STD-VSZ, 3 штуки | | |
| | | Защитная накладка для замка | | | | 3020-HYB, цвет - черный | | |
| | | Ответная планка SHKM | | | | Цвет алюминий | | |
| Комплект: Врезной замок FORTYLOCK* | | FORTYLOCKSET40ALUSTD | 40 мм | | | Цвет | отсутствует | 16 460 |
| | | Ручки | | | | 3006M-Н, алюминий | | |
| | | Цилиндр и ключи | | | | 3012-54-STD-VSZ, 3 штуки | | |
| | | Защитная накладка для замка | | | | 3020-HYB-ALU, Полиамид | | |
| | | Ответная планка SFKI-QF40 | | | | Цвет алюминий | | |
| Комплект: Замок для откатных ворот* | | LSKZ6060 U2 | 60 мм | | | Цвет | 6005, 9005, Алюминий | 22 784 |
| | | Ручка | | | | 3006S | | |
| | | Цилиндр | | | | 3012VSZ | | |
| | | Ключи | | | | 3 штуки | | |
| | | Ответная планка SSKZ QF | 80 мм | | > | Нержавеющая сталь | 7 975 | |
| | | Крышка O-SET для ответной планки SSKZ QF | 80 мм | | > | Алюминий | 2 815 | |
| Ответная планка замка HYBRID 6060 | | SHKM | 40 мм | | 60 мм | Алюминий | 4 110 | |
| Ответная планка замка FORTYLOCK | | SFKI-QF40 | 30 мм | | 40 мм | Алюминий | 2 670 | |
| Ответная планка из полиамида | | SMKL QF | 40 мм | | > | Цвет | 6005, 9005, 9010 | 2 238 |
| Элемент быстрого монтажа | | QUICK-FIX | | | | 1 шт | | 515 |
| Петля для промышленных ворот | | GBMU4DSHIELD12 | для ворот с массой створки до 100 кг | | | Петля с регулировкой в четырех направлениях | 3 170 | |
| | | GBMU4DSHIELD16 | для ворот с массой створки до 200 кг | | | | 3 727 | |
| | | GBMU4D16Z | для ворот с массой створки до 200 кг | | | Петля с регулировкой в четырех направлениях | 3 080 | |
| | | GBMU4D20Z | для ворот с массой створки до 400 кг | | | | 5 530 | |
| Петля для промышленных ворот | | G90Z-M20 | для ворот с массой створки до 300 кг | | | Петля с регулировкой в одном направлении | 1 210 | |
| Петля универсальная | | GAM12 130 мм (для калиток Эконом) | для ворот с массой створки до 100 кг | | | Петля универсального открывания | 1 510 | |
| | | GAM12 150 мм (для ворот Эконом) | | | | | 1 650 | |
| Ригель створки ворот | | VSF QF | мин 40 мм | ход 140 мм | регулировка по высоте +100 мм | Основная часть - алюминий, Запорная часть - цинк | 5 120 | |
| Фиксатор ригелей ворот | | OGS | стопорная планка для ворот из профиля 40 - 60 мм | | для ригелей VSF VSA | Полиэтилен армированный стекловолокном | 6 794 | |
| Фиксатор створки ворот | | UGC | регулировка резинового отбойника 40 - 60 мм | регулировка крюка +40 мм | | Положение крюка под нижним профилем ворот | 5 505 | |
| Невидимый гидравлический доводчик с комплектом петель | | INTERIO | для створок массой до 150 кг и профилем рамки 50 или 60 мм | | | встраивается в рамку калитки или ворот Цвет: RAL9005 | 93 935 | |
| Доводчик гидравлический для любого расположения петель | | LION | для створок массой до 75 кг или шириной до 1,1 м | | | Регулируемые скорость и сила закрытия Цвет: RAL9005, ZILV | 63 830 | |
| Доводчик гидравлический поливалентный | | SAMSON-2 | для створок массой до 150 кг и шириной до 2,0 м | | | Регулируемые скорость и сила закрытия | 71 427 | |
| Доводчик гидравлический и петля (два-в-одном), 180° | | MAMMOTH | для створок массой до 150 кг и шириной до 1,5 м | | | Регулируемые скорость и сила закрытия | 90 706 | |
| Доводчик гидравлический для петель на 90° или 180° | | VERTICLOSE | для створок массой до 150 кг и шириной до 1,5 м | | | Регулируемые скорость и сила закрытия Отбойник прилагается в комплекте | 86 087 | |
| Фиксатор створки ворот антивандальный | | HOOK-IN | мин 40 | Нержавеющая сталь | | Предотвращает взлом ворот с помощью лома | 2 465 | |

*Стоимость комплекта складывается из замка (ручки, цилиндр, ключи – отдельно не продаются) и ответной планки

**6060 (4040) – поддерживается на складе для 60 и 40 профиля

Дополнительно можно заказать любую продукцию из каталога Locinox, сроки поставки и цену узнавайте в отделах продаж