



## Прайс-лист 1 марта 2023г ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАБОРЫ «ПОД КЛЮЧ»

## С БЕТОНИРОВАНИЕМ СТОЛБОВ!!!!

\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.

\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.

\*Длина забора из профнастила определяется из расчета кратного кол-ва листов профнастила С-8 при рабочей ширине 1.15м

(например: 14м забора получится (13,8м—12листов профнастила или 14,95м-13листов профнастила).

### ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД КЛЮЧ»

\* Разметка участка.

\* Бурение лунок под столбы.

\* Бетонирование столбов.

\* Приварка прожилин.

\* Покраска столбов, прожилин.

\* Крепеж профнастила саморезами.

Наименование	Вид забора	Длина Профиля	Наполнение забора	Цена за м.п. руб
ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ»	1,8---2м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, , длина 2.5метра, окрашен. в сер.цвет. 2. Прожилины из трубы проф. 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Профнастил С-8 оцинкованный, толщина 0,5(ОН), длина 2м. 4. Саморезы 5.5x19 цинк.5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 2 506-00 <b>Скидка 5% 2 380</b> по карте садовода пенсионерам
		1,7м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, , длина 2.5метра, окрашен. в сер. цвет. 2. Прожилины из трубы проф. 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Профнастил С-8 оцинкованный, толщина 0,5(ОН), длина 2м. 4. Саморезы 5.5x19 цинк.5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 2 454-00 <b>Скидка 5% 2 330</b> по карте садовода пенсионерам
		1.5м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, , длина 2.0метра, окрашен. в сер. цвет. 2. Прожилины из трубы проф. 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Профнастил С-8 оцинкованный, толщина 0,5(ОН), длина 1,5м. 4. Саморезы 5.5x19 цинк.5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 2 349-00 <b>Скидка 5% 2 230</b> по карте садовода пенсионерам
		1.0м	1. Столбы из трубы профильной 40x40x1,5, длина 1.5метра, окрашен. в сер. цвет. 2. Прожилины из трубы проф. 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Профнастил С-8 оцинкованный, толщина ОН, длина 1,0м. 4. Саморезы 5.5x19 цинк.5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 1 791-00 <b>Скидка 5% 1 700</b> по карте садовода пенсионерам
	«ВАШ ЗАБОР»	<b>Ваше наполнение (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ)</b>		Инд.подход
ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ»	1,8---2м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, длина 2.5метра, окр. в сер. цвет. 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Профнастил С-8 с односторонним полимерным покрытием, толщ. 0,5(ОН), длина 2м. 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 2 612-00 <b>Скидка 5% 2 480</b> по карте садовода пенсионерам
		1,7м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, длина 2.5метра, окр. в сер.цвет. 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Профнастил С-8 с односторонним полимерным покрытием, толщ. 0,5(ОН), длина 2м. 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 2 559-00 <b>Скидка 5% 2430</b> по карте садовода пенсионерам
		1.5м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, длина 2.0метра, окр. в сер.цвет. 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Профнастил С-8 с односторонним полимерным покрытием, толщ. 0,5(ОН), длина 1,5м. 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 2 454-00 <b>Скидка 5% 2 330</b> по карте садовода пенсионерам
		1.0м	1. Столбы из трубы профильной 40x40x1,5, длина 1.5метра, окр. в сер.цвет. 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Профнастил С-8 с односторонним полимерным покрытием, толщ. ОН, длина 1м. 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 1 949-00 <b>Скидка 5% 1850</b> по карте садовода пенсионерам
	«ВАШ ЗАБОР»	<b>Ваше наполнение (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ)</b>		Инд.подход
ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ»	1,6---2м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, длина 2.5метра, окрашен. в цвет пр-ла 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в цвет пр-ла 3. Профнастил С-8 с двухстор. полимерным покрытием, толщ. 0,5(ОН), длина 2м. 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 3 570-00 <b>Скидка 5% 3 390</b> по карте садовода пенсионерам
		1.5м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, длина 2.0метра, окрашен. в цвет пр-ла 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в цвет пр-ла 3. Профнастил С-8 с двухстор. полимерным покрытием, толщ. 0,5(ОН), длина 1,5м. 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 3 254-00 <b>Скидка 5% 3 090</b> по карте садовода пенсионерам
		1.0м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, длина 1.5метра, окрашен. в цвет пр-ла 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в цвет пр-ла 3. Профнастил С-8 с двухстор. полимерным покрытием, толщ. 0,5(ОН), длина 1,0м. 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 2 738-00 <b>Скидка 5% 2 600</b> по карте садовода пенсионерам
	«ВАШ ЗАБОР»	<b>Ваше наполнение (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ)</b>		Инд.подход

**\*Изготовим заборы, ворота, калитки по Вашим размерам!**



Прайс-лист 2023г.

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАБОРЫ ИЗ ШТАКЕТНИКА «ПОД КЛЮЧ»

\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.

\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.

### ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД КЛЮЧ»

\* Разметка участка.

\* Бурение лунок под столбы.

\* Бетонирование столбов.

\* Приварка прожилин.

\* Покраска столбов, прожилин.

\* Крепеж профнастила саморезами.

Наименование	Вид забора	Длина Профиля	Наполнение забора	Цена за м.п. руб
ЗАБОР ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ШТАКЕТНИКА «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ» калибровка	1.5м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2(40x40x1,5), длина 2.0метра, окр.в сер.цвет.	От 3 200-00
	«СТАНДАРТ» обрезной	1.5м	2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в цвет пр-ла. 3. Штакетник(доска калиброванная(20x95),доска обрез.(20;25x100;150), длина 1,5м. (шаг 60мм) 4. Саморезы 3.8x50, оцинкованные. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	От 2 200-00
ЗАБОР ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ» (шаг 60мм)	1,6---2м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, длина 2.5метра, окрашенной в сер. цвет. 2. Прожилины из трубы проф. 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Штакетник оцинкованный, длина 2м. (шаг 60мм) 4. Саморезы 5.5x19 цинк. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 3 412-00 Скидка 5%-3240 по карте садовода пенсионерам
		1,2-1.5м	1. Столбы из трубы профильной 40x40x1,5, длина 2.0метра, окрашенной в сер. цвет. 2. Прожилины из трубы проф. 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Штакетник оцинкованный, длина 1,5м. (шаг 60мм) 4. Саморезы 5.5x19 цинк. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 2 359-00 Скидка 5%-2240 по карте садовода пенсионерам
		1.0м	1. Столбы из трубы профильной 40x40x1,5, длина 1.5метра, окрашенной в сер. цвет. 2. Прожилины из трубы проф. 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Штакетник оцинкованный, длина 1м. (шаг 60мм) 4. Саморезы 5.5x19 цинк. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 2 149-00 Скидка 5%-2040 по карте садовода пенсионерам
	«ВАШ ЗАБОР»	Ваше наполнение (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ)		Инд. подход
ЗАБОР ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ» (шаг 60мм)	1,6---2м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, длина 2.5метра, окр. в сер.цвет. 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Штакетник с односторонним полимерным покрытием, длина 2м. (шаг 60мм) 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 3 675-00 Скидка 5%-3490 по карте садовода пенсионерам
		1,2-1.5м	1. Столбы из трубы профильной 40x40x1,5, длина 2.0метра, окр. в сер.цвет. 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Штакетник с односторонним полимерным покрытием, длина 1,2-1,5м. (шаг 60мм) 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 2 833-00 Скидка 5%-2690 по карте садовода пенсионерам
		1.0м	1. Столбы из трубы профильной 40x40x1,5, длина 1.5метра, окр. в сер.цвет. 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в серый цвет. 3. Штакетник с односторонним полимерным покрытием, длина 1м. (шаг 60мм) 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 2 412-00 Скидка 5%-2290 по карте садовода пенсионерам
	«ВАШ ЗАБОР»	Ваше наполнение (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ)		Инд. подход
ЗАБОР ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ или ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ДЕРЕВО ТЕМНОЕ/СВЕТЛОЕ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ» (шаг 60мм)	1,6---2м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, длина 2.5метра, окр. в цвет штакетника 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в в цвет штакетника 3. Штакетник с полимерным покрытием под дерево темное/светлое, длина 2м. (шаг 60мм) 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 4 739-00 Скидка 5%-4500 по карте садовода пенсионерам
		1,2-1.5м	1. Столбы из трубы профильной 60x40x2, длина 2.0метра, окр. в в цвет штакетника 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в в цвет штакетника. 3. Штакетник с полимерным покрытием под дерево темное/светлое, длина 1.5м. (шаг 60мм) 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 3 949-00 Скидка 5%-3750 по карте садовода пенсионерам
		1м	1. Столбы из трубы профильной 40x40x1,5, длина 1.5метра, окр. в цвет штакетника 2. Прожилины из трубы профильной 40x20x1,5, длина 6м, окрашенной в цвет штакетника. 3. Штакетник с полимерным покрытием под дерево темное/светлое, длина 1м. (шаг 60мм) 4. Саморезы 5.5x19, окрашенные в цвет профнастила. 5. Цемент или бетон. 6. ПГС или ЦПС.	До 10м--- 2 949-00 Скидка 5%-2800 по карте садовода пенсионерам
	«ВАШ ЗАБОР»	Ваше наполнение (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ)		Инд. подход

\*Изготовим заборы, ворота, калитки по Вашим размерам!



Прайс-лист 2023г.

## ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРНЫЕ ЗАБОРЫ «ПОД КЛЮЧ»

\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.

\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.

### ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ УСТАНОВКЕ СВАРНОГО ЗАБОРА «ПОД КЛЮЧ»

\* Разметка участка.

\* Бурение лунок под столбы.

\* Бетонирование столбов.

\* Сварка секций забора.

\* Приварка секций забора к столбам.

\* Покраска столбов, секций забора.

Наименование	Вид забора	Высота секции забора	Наполнение забора	Цена за м.п. руб от
<b>СВАРНОЙ ЗАБОР «ПОД КЛЮЧ»</b>	«СТАНДАРТ» №1	0.5м	1. Столбы из трубы профильной 40х40(60х40,60х60),окрашенные грунт-эмалью 2. Секции забора из трубы профильной 15х15(20х20),окрашенные грунт-эмалью 3.Цемент или бетон.б.ПГС или ЦПС.	1 900-00
		1.0м		3 650-00
		1.2м		3 700-00
		1.5м		4 150-00
		2.0м		4 850-00
	«СТАНДАРТ» №2	0.5м	1. Столбы из трубы профильной 40х40(60х40,60х60),окрашенные грунт-эмалью 2. Секции забора из трубы профильной 15х15(20х20),окрашенные грунт-эмалью 3.Цемент или бетон.б.ПГС или ЦПС.	2 000-00
		1.0м		3 750-00
		1.2м		3 800-00
		1.5м		4 250-00
		2.0м		4 950-00
	«СТАНДАРТ» №3	0.5м	1. Столбы из трубы профильной 40х40(60х40,60х60),окрашенные грунт-эмалью 2. Секции забора из трубы профильной 15х15(20х20),окрашенные грунт-эмалью 3.Цемент или бетон.б.ПГС или ЦПС.	2 100-00
		1.0м		3 850-00
		1.2м		4 000-00
		1.5м		4 350-00
		2.0м		5 050-00

**\*К Вашим услугам наш выездной менеджер! Стоимость выезда на объект 2000 руб.**

**(выезд специалиста для обмера и получения других исходных данных, составление сметы)**

**В случае заключения договора, эти деньги зачтутся в счёт оплаты по договору.**

**В случае не заключения, расторжения договор денежные средства за выезд на замеры удерживаются.**

**\*Изготовим заборы, ворота, калитки по Вашим размерам!**



## ПРАЙС-ЛИСТ НА ВОРОТА И КАЛИТКИ «ПОД КЛЮЧ»

Прайс-лист 2023г.

\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.

\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.

\*Длина забора из профнастила определяется из расчета кратного кол-ва листов профнастила С-8 при рабочей ширине 1.15м (например:14м забора получится (13,8м—12листов профнастила или 14,95м-13листов профнастила).

### ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ УСТАНОВКЕ ВОРОТ С ПРОФНАСТИЛОМ «ПОД КЛЮЧ»

\* Разметка участка.

\* Бурение лунок под столбы.

\* Бетонирование столбов.

\* Установка каркаса ворот.

\* Покраска столбов, каркаса.

\* Крепеж профнастила саморезами

Наименование	Вид Ворот	Длина Ворот	Высота (длина) Профиля	Наполнение Ворот	Цена за шт. руб		
ВОРОТА-ПРОФНАСТИЛ С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ»	3м (1,5м+1,5м)	1,6---2м	1.Каркас ворот из трубы проф. 40x20,окрашенной в черный или серый цвет (петли поворотные, ушко для замка, стопор, задвижка). 2.Столбы из трубы профильной 80x60(60x60,60x40)2-3метра,окрашен. в чер.или серый цвет. 3.Профнастил С-8 (0,5мм) оцинкованный, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 цинк. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).	18 700		
			1,2м;1,5м		17 700		
		4м (2,0м+2,0м)	1,6---2м		19 700		
	«ЭКОНОМ»	3м (1,5м+1,5м)	1,6---2м		1.Каркас ворот из трубы проф. 40x20,сваренный не в периметр профнастила, окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные). 2.Столбы из трубы профильной 60x40 2-2.5метра,окрашенной в чер. или сер. цвет. 3.Профнастил С-8 (0,5мм) оцинкованный, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 цинк. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).	15 200	
			1,2м;1,5м			14 700	
		4м (2,0м+2,0м)	1,6---2м			16 700	
	«ВАШИ ВОРОТА» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ	Ваш размер	Ваш размер	<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
				<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
				<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
ВОРОТА-ПРОФНАСТИЛ С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ»	3м (1,5м+1,5м)	1,6---2м	1.Каркас ворот из трубы проф. 40x20,окрашенной в черный или серый цвет (петли поворотные, ушко для замка, стопор, задвижка). 2.Столбы из трубы профильной 80x60(80x40,60x60,60x40)2-3метра, окрашенной в черный или серый цвет. 3.Профнастил С-8 (0,5мм) с одност. полимерным покрытием,высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).	19 200		
			1,2м;1,5м		18 200		
		4м (2,0м+2,0м)	1,6---2м		20 200		
	«ЭКОНОМ»	3м (1,5м+1,5м)	1,6---2м		1.Каркас ворот из трубы проф. 40x20,сваренный не в периметр профнастила, окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные). 2.Столбы из трубы профильной 60x40 2-2.5метра,окрашенной в чер. или сер. цвет. 3.Профнастил С-8 (0,5мм) с одност. полимерным покрытием, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).	15 700	
			1,2м;1,5м			15 200	
		4м (2,0м+2,0м)	1,6---2м			17 200	
	«ВАШИ ВОРОТА» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ	Ваш размер	Ваш размер	<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
				<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
				<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
ВОРОТА-ПРОФНАСТИЛ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ»	3м (1,5м+1,5м)	1,6---2м	1.Каркас ворот из трубы проф. 40x20,окрашенной в цвет профнастила (петли поворотные, ушко для замка, стопор, задвижка). 2.Столбы из трубы профильной 80x60(80x40,60x60,60x40) 2-3метра, окрашенной в цвет профнастила 3.Профнастил С-8 (0,5мм) с двухст. полимерным покрытием,высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).	24 000		
			1,2м;1,5м		23 000		
		4м (2,0м+2,0м)	1,6---2м		25 400		
	«ВАШИ ВОРОТА» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ	Ваш размер	Ваш размер		<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход
					<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход
					<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход
	ВОРОТА С ЗАКЛАДНОЙ КАЛИТКОЙ-ПРОФНАСТИЛ С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ»	3м (1,5м+1,5м)	1,6---2м	1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40x20,окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, стопор, задвижка). 2.Столбы из трубы профильной 80x60(80x40,60x60,60x40) 2-3метра, окрашенной в черный или серый цвет. 3.Профнастил С-8 (0,5мм) оцинкованный, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 цинк. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).	24 100	
				1,2м;1,5м		23 100	
			4м (2,0м+2,0м)	1,6---2м		25 600	
«ВАШИ ВОРОТА» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ		Ваш размер	Ваш размер	<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
				<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
				<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
ВОРОТА С ЗАКЛАДНОЙ КАЛИТКОЙ -ПРОФНАСТИЛ С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»		«СТАНДАРТ»	3м (1,5м+1,5м)	1,6---2м	1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40x20,окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, стопор, задвижка). 2.Столбы из трубы профильной 80x60(80x40,60x60,60x40) 2-3метра, окрашенной в черный или серый цвет. 3.Профнастил С-8 (0,5мм) с одност. полимерным покрытием, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).	24 600	
				1,2м;1,5м		23 600	
			4м (2,0м+2,0м)	1,6---2м		25 800	
	«ВАШИ ВОРОТА» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ	Ваш размер	Ваш размер	<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
				<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
				<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
	ВОРОТА С ЗАКЛАДНОЙ КАЛИТКОЙ-ПРОФНАСТИЛ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ»	3м (1,5м+1,5м)	1,6---2м	1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40x20,окрашенной в цвет профнастила (петли поворотные, ушко для замка, стопор, задвижка). 2.Столбы из трубы профильной 80x60(80x40,60x60,60x40) 2-3метра, окрашенной в цвет профнастила 3.Профнастил С-8 (0,5мм) с двухст. полимерным покрытием, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).	29 100	
				1,2м;1,5м		28 100	
			4м (2,0м+2,0м)	1,6---2м		30 600	
«ВАШИ ВОРОТА» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ		Ваш размер	Ваш размер	<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
				<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	
				<b>Ваше наполнение</b>		Инд. подход	

\*К Вашим услугам наш выездной менеджер! Стоимость выезда на объект 2000 руб.

(выезд специалиста для обмера и получения других исходных данных, составление сметы)

В случае заключения договора, эти деньги зачтутся в счёт оплаты по договору.

\*Изготовим заборы, ворота, калитки по Вашим размерам!



## Прайс-лист 2023г.

\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.

\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.

\*Длина забора из профнастила определяется из расчета кратного кол-ва листов профнастила С-8 при рабочей ширине 1.15м (например: 14м забора получится (13,8м—12листов профнастила или 14,95м-13листов профнастила).

### ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ УСТАНОВКЕ КАЛИТОК С ПРОФНАСТИЛОМ ИЛИ СЕТКОЙ-РАБИЦЕЙ «ПОД КЛЮЧ»

\* Разметка участка.

\* Бурение лунок под столбы.

\* Бетонирование столбов.

\* Установка каркаса калитки.

\* Покраска столбов, прожилин.

\* Крепеж профнастила саморезами.

Наименование	Вид Ворот	Длина Калитки	Высота (длина) Профиля	Наполнение КАЛИТКИ	Цена за шт. руб
КАЛИТКА-ПРОФНАСТИЛ С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ»	1,0-1,2м	1,6---2м	1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40x20,окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, задвижка). 2.Столб(1шт.) из трубы профильной 60x40(40x40;60x60)2-3метра,окрашен.в черн. или сер.цвет. 3.Профнастил С-8 (ОН) оцинкованный, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 цинк. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).	8 200-00
		1,0-1,5м		7 600-00	
	«ЭКОНОМ»	1,0-1,2м	1,6---2м	1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40x20, сваренный не в периметр профнастила окрашен. в чер. или серый цвет(петли поворотные). 2.Столб(1шт.) из трубы профильной 60x40(40x40)2-2,5метра,окрашен. в черн. или серый цвет. 3.Профнастил С-8 (ОН) оцинкованный, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 цинк. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).	7 200-00
		1,0-1,5м		6 700-00	
	«ВАША КАЛИТКА» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ	1,2м	Ваш размер	<b>Ваше наполнение</b>	Инд. подход
	КАЛИТКА - ПРОФНАСТИЛ С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	«СТАНДАРТ»	1,2м	1,6---2м	1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40x20,окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, задвижка). 2.Столб(1шт.) из трубы профильной 60x40(40x40;60x60) 2-3метра,окрашенной в черный или серый цвет. 3.Профнастил С-8 (ОН) с одност. полимерным покрытием, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).
1,0-1,5м				8 400-00	
«ЭКОНОМ»		1,0-1,2м	1,6---2м	1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40x20, сваренный не в периметр профнастила окрашен. в чер. или серый цвет(петли поворотные). 2.Столб(1шт.) из трубы профильной 60x40(40x40)2-2,5метра,окрашен. в черн. или серый цвет. 3.Профнастил С-8 (ОН) с одност. полимерным покрытием, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 цинк. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).	7 500-00
		1,0-1,5м		7 000-00	
«ВАША КАЛИТКА» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ		Ваш размер	Ваш размер	<b>Ваше наполнение</b>	Инд. подход
КАЛИТКА - ПРОФНАСТИЛ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»		«СТАНДАРТ»	1,2м	1,6---2м	1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40x20,окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, задвижка). 2.Столб(1шт.) из трубы профильной 60x40(40x40;60x60) 2-3метра,окрашенной в черный или серый цвет. 3.Профнастил С-8 (ОН) с двухст. полимерным покрытием, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4. Саморезы 5.5x19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь).
	1,0-1,5м			10 000-00	
	«ВАША КАЛИТКА» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ	Ваш размер	Ваш размер	<b>Ваше наполнение</b>	Инд. подход
КАЛИТКА С СЕТКОЙ-РАБИЦЕЙ «ПОД КЛЮЧ»	ОЦИНКОВАННАЯ	1,0м	1,0-1,5м	1.Каркас калитки из трубы проф. 40x20,окрашенный в серый цвет (петли поворотные, ушко для замка, задвижка калиточная) 2.Столбы(1шт.) трубы профильной 60x40(40x40;60x60), окрашенной в сер. цвет. 3.Сетка-рабица оцинкованная 50x50 1.8мм, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4.Пруток 6мм.5.Цемент 6. ПГС (песчано-гравийная смесь)	7 700-00
	С ЗЕЛЕНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1,0м	1,0-1,5м	1.Каркас калитки из трубы проф. 40x20,окрашенный в серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, задвижка калиточная) 2.Столбы(1шт.) трубы профильной 60x40(40x40;60x60), окрашенной в сер. цвет. 3.Сетка-рабица с полимерным покрытием 50x50 1.8мм, высота листа 1,2м;1,5м;2м. 4.Пруток 6мм.5.Цемент 6. ПГС (песчано-гравийная смесь)	9 200-00
	«ВАША КАЛИТКА» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ	Ваш размер	Ваш размер	<b>Ваше наполнение</b>	Инд. подход

\*Установка дополнительного столба труба 40x40, 2.0м-----1 300руб.(материалы +работа)

\*Установка дополнительного столба труба 40x40, 2.5м-----1 500руб.(материалы +работа)

\*Установка дополнительного столба труба 60x60(40), 2.0м-----1 500руб. (материалы +работа)

\*Установка дополнительного столба труба 60x60(40), 2.5м-----1 700.(материалы +работа)

\*Установка дополнительного столба труба 60x60(40), 3.0м-----1 900руб.(материалы +работа)

\*Установка дополнительного столба труба 80x80(60), 3.0м-----2 300руб. (материалы +работа)



## ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ «ПОД КЛЮЧ»

Прайс-лист 2023г.

\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.

\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.

\*Длина забора из профнастила определяется из расчета кратного кол-ва листов профнастила С-8 при рабочей ширине 1.15м (например: 14м забора получится (13,8м—12листов профнастила или 14,95м-13листов профнастила).

	Вид забора	высота забора	Наполнение забора	Предоставляемые услуги	Цена за м.п. руб
<b>Забор из сетки-рабицы оцинкованной «ПОД КЛЮЧ»</b>	СТАНДАРТ	1.5м	1. Столбы из трубы 40X40x1,5мм -2.0-2.5метра, окрашен. в серый цвет. 2. Сетка-рабица оцинкованная диаметр 1.8мм яч.50x50 высота 1.5м. 3. Трос стальной d3мм в оплетке. 4. Талреп крюк-крюк(кольцо) М5 (фиксирующе-натяжной механизм). 5. Хомут. 6. Цемент 7. ПГС (песчано-гравийная смесь)	1. Разметка участка. 2. Установка столбов. 3. Бетонирование столбов(частично) 4. Окраска столбов. 5. Монтаж сетки-рабицы. 6. Протяжка троса. 7. Установка фикс.и нат. механизмов.	До 20м--- 1 4685-00  Скидка 5%--1600 по карте садового пенсионерам
	ЭКОНОМ	1.5м	1. Столбы из трубы 40X40x1,5мм мм -2.0-2.5метра, окрашенной в серый цвет. 2. Сетка-рабица оцинкованная диаметр 1.8мм яч.50x50 высота 1.5метра. 3. Хомут.	1. Разметка участка. 2. Установка столбов. 3. Окраска столбов. 4. Монтаж сетки-рабицы.	До 20м--- 1 369-00  Скидка 5%--1300 по карте садового пенсионерам
	СТАНДАРТ	1.2м	1. Столбы из трубы 40X40x1,5мм мм -2.0-2.5метра, окрашен. в серый цвет. 2. Сетка-рабица оцинкованная диаметр 1.8мм яч.50x50 высота 1.5м. 3. Трос стальной d3мм в оплетке. 4. Талреп крюк-крюк(кольцо) М5 (фиксирующе-натяжной механизм). 5. Хомут. 6. Цемент 7. ПГС (песчано-гравийная смесь)	1. Разметка участка. 2. Установка столбов. 3. Бетонирование столбов(частично) 4. Окраска столбов. 5. Монтаж сетки-рабицы. 6. Протяжка троса. 7. Установка фикс. и нат. механизмов.	До 20м---1 580-00  Скидка 5%--1500 по карте садового пенсионерам
	ЭКОНОМ	1.2м	1. Столбы из трубы 40X40x1,5мм -2.0-2.5метра, окрашенной в серый цвет. 2. Сетка-рабица оцинкованная диаметр 1.8мм яч.50x50 высота 1.2метра. 3. Хомут.	1. Разметка участка. 2. Установка столбов. 3. Окраска столбов. 4. Монтаж сетки-рабицы.	До 20м---1 317-00  Скидка 5%--1250 по карте садового пенсионерам
<b>Забор из сетки-рабицы с полимерным покрытием (зеленый) «ПОД КЛЮЧ»</b>	СТАНДАРТ	1.5м	1. Столбы из трубы 40X40x1,5мм мм -2.0-2.5метра, окрашен. в серый цвет. 2. Сетка-рабица с полимерным покрытием диаметр 2,5мм яч.50x50 высота 1.5м. 3. Трос стальной d3мм в оплетке 4. Талреп крюк-крюк(кольцо) М5 (фиксирующе-натяжной механизм). 5. Хомут. 6. Цемент 7. ПГС (песчано-гравийная смесь)	1. Разметка участка. 2. Установка столбов. 3. Бетонирование столбов(частично) 4. Окраска столбов 5. Монтаж сетки-рабицы 6. Протяжка троса. 7. Установка фикс. и нат. механизмов.	До 20м--- 2 317-00  Скидка 5%--2 200 по карте садового пенсионерам
	СТАНДАРТ	1.2м	1. Столбы из трубы 40X40x1,5мм мм -2.0-2.5метра, окрашен. в серый цвет. 2. Сетка-рабица с полимерным покрытием диаметр 2,5мм яч.50x50 высота 1.5метра. 3. Трос стальной d3мм в оплетке. 4. Талреп крюк-крюк(кольцо) М5 (фиксирующе-натяжной механизм) 5. Хомут 6. Цемент 7. ПГС (песчано-гравийная смесь)	1. Разметка участка. 2. Установка столбов. 3. Бетонирование столбов(частично) 4. Окраска столбов 5. Монтаж сетки-рабицы 6. Протяжка троса. 7. Установка фиксирующих и натяжных механизмов.	До 20м--- 2 106-00  Скидка 5%--2000 по карте садового пенсионерам
<b>Забор из сетчатых панельных ограждений Grand Line (цинк,зеленый, шоколад) «ПОД КЛЮЧ»</b>		1.6-2.0м	1. Столбы из трубы 60X40(40x40) -2.0-3.0метра, окрашенной в серый или зеленый цвет. 2. Сетчатые панели ограждений Grand Line, высота 1.5-2,0м метра. 3. Крепёжные механизмы.	1. Разметка участка. 2. Установка столбов. 3. Бетонирование столбов 4. Окраска столбов 5. Монтаж панелей.	От 2 400-00
		1.5м	4. Цемент 5. ПГС (песчано-гравийная смесь)		От 2 200-00

\*К Вашим услугам наш выездной менеджер! Стоимость выезда на объект 2000 руб. (выезд замерщика для обмера и получения других исходных данных, составление сметы) В случае заключения договора, эти деньги зачтутся в счёт оплаты по договору.

\*Изготовим заборы, калитки по Вашим размерам!



## ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ВОРОТА «ПОД КЛЮЧ»

Прайс-лист 2023г.

\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.

\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.

### ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ УСТАНОВКЕ ОТКАТНЫХ ВОРОТ С ПРОФНАСТИЛОМ «ПОД КЛЮЧ»

\* Разметка участка.

\* Бурение лунок под столбы.

\* Бетонирование столбов.

\* Установка каркаса ворот.

\* Покраска столбов, каркаса.

\* Крепеж профнастила саморезами

Наименование	Вид Ворот	Длина Ворот	Высота (длина) Профиля	Наполнение Ворот	Цена за шт. руб
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА-ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОД КЛЮЧ»	Без электроники	3(1,5м+1,5м), 4(2,0м+2,0м), 5(2,5м+2,5м), 6м(3,0м+3,0м)	1,2-3м	1.Каркас ворот, окрашенный грунт-эмалью 3 в 1 в серый цвет (труба профильная 60х60(60х40),40х40,40х20,швеллер 16) 2.Направляющая нижняя(балка) 3.Ролики для направляющей (балки) 4.Заглушка передняя для балки 5.Заглушка задняя для балки 6.Направляющие для ворот верхние 7.Ловитель для ворот верхний 8. Ловитель для ворот нижний 9.Рейка зубчатая 10.Арматура диам.10-12 11.Метизы 12.Столбы из трубы профильной 80х80(60х60) окрашенные грунт-эмалью 3 в 1 в серый цвет 13.Профнастил С-8 с полимерным покрытием, высота листа 1,2м-3,0м. 14. Саморезы 5.5х19 цинк. 15. Цемент, ПГС (песчано-гравийная смесь), Бетон.	От 59 000руб.
	С электроникой	3(1,5м+1,5м), 4(2,0м+2,0м), 5(2,5м+2,5м), 6м(3,0м+3,0м)	1,5-3м	1.Каркас ворот, окрашенный грунт-эмалью 3 в 1 в серый цвет (труба профильная 60х60(60х40),40х40,40х20,швеллер 16). 2.Направляющая нижняя(балка). 3.Ролики для направляющей (балки). 4.Заглушка передняя для балки. 5.Заглушка задняя для балки. 6.Направляющие для ворот верхние. 7.Ловитель для ворот верхний. 8. Ловитель для ворот нижний. 9.Рейка зубчатая. 10.Арматура диам.10-12. 11.Метизы. 12.Столбы из трубы профильной 80х80(60х60) окрашенные грунт-эмалью 3 в 1 в серый цвет. 13.Профнастил С-8 с полимерным покрытием, высота листа 1,2м-3,0м. 14. Саморезы 5.5х19 в цвет профнастила. 15.Цемент, ПГС (песчано-гравийная смесь), Бетон. 16.Комплект для ворот с электроникой(двигатель,пульт,кабель ит.д.)	от 99 000руб.
	«ВАШИ ВОРОТА» индивидуальный ЗАКАЗ	Ваш размер	Ваш размер	Ваше наполнение	Инд. подход

### УСТАНОВКА ИМИТАЦИИ КИРПИЧНОГО СТОЛБА «ПОД КЛЮЧ»

Высота столба	Наполнение столбов	Предоставляемые услуги	Цена на столб/руб.
1,5м	Панели красные или желтые, профиль, саморезы	Монтаж профиля, монтаж панелей	6 600-00
2,0м			7 800-00
2,5м			10 500-00

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Предоставляемые услуги	Цена
Установка КАНТА	150р/м.пог.
Установка дополнительной прожилины в каркасе забора	200р/м.пог.
Дополнительное окрашивание каркаса забора	от 150р./м.пог.
Дополнительное заглубление столба от 0,5м	от 350р./м.пог.